

PROIZVODNJA PLASTIČNIH PROIZVODA PO MERI

# Katalog proizvoda

Projektujemo, proizvodimo i isporučujemo plastična rešenja po meri - za industriju, domaćinstva, infrastrukturu i vodene sisteme.

PLASTIČNI SISTEMI PO MERI

**Zatražite ponudu →**+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com) | Osečina, Srbija**Vaš projekat,  
naša proizvodnja.**

# Plastična rešenja po meri, proizvedena u Srbiji

Plastopex je srpski proizvođač plastičnih proizvoda po meri - od rezervoara, cisterni i silosa, preko septičkih jama, separatora i šahti, do pontona, marina i čamaca. Proizvodi se izrađuju od HDPE i PP materijala tehnologijom spiralnog namotavanja, prema traženim dimenzijama, nameni i uslovima ugradnje.

Svaki proizvod prilagođavamo stvarnim potrebama projekta: zapremini, prostoru za ugradnju, priključcima i opremi. Rezultat su dugotrajne, vodonepropusne konstrukcije otporne na koroziju, uz tehničku podršku našeg tima i direktan proces ponude - bez posrednika. Zato nas biraju klijenti kojima treba rešenje koje traje decenijama, a ne kompromis sa lagera.



## Kvalitet proizvoda

Postojani HDPE/PP materijali i kontrolisana izrada svakog komada.

## Rešenja po meri

Dimenzije, priključci i oprema prema vašem projektu i lokaciji.

## Ekspertiza i iskustvo

Tehnička konsultacija pri izboru materijala, izvedbe i ugradnje.

## Konkurentne cene

Direktna ponuda proizvođača i dugoročan odnos sa klijentima.

## KAKO FUNKCIONIŠE PORUČIVANJE

1

### Pošaljite upit

Telefonom, e-mailom ili preko sajta.

2

### Definišemo dimenzije i namenu

Zajedno preciziramo zapreminu, opremu i uslove ugradnje.

3

### Dobijate ponudu

Jasna specifikacija i cena za vaš projekat.

4

### Proizvodnja i isporuka

Izrada po porudžbini i isporuka prema dogovoru.

# Pet grupa proizvoda

Svaki proizvod iz programa izrađuje se po porudžbini - prema dimenzijama, nameni i uslovima ugradnje vašeg projekta. Vi definišete potrebu, mi dimenzionišemo, proizvedemo i isporučimo.



## 01 Plastični bazeni

HDPE bazeni po meri za domaćinstva, turizam, wellness, tehničke sisteme i akvakulturu.

STR. 05

Domaćinstvo

Turizam

Akvakultura



## 02 Silosi

HDPE silosi zapremine 1–50 m<sup>3</sup> za poljoprivredu, industriju i skladištenje.

STR. 07

Poljoprivreda

Industrijska primena



## 03 Rezervoari

Plastične kace, rezervoari i cisterne za vodu, prehrambene tečnosti, gorivo i hemikalije - od 250 l do 100.000 l.

STR. 09–11

Plastične kace

Plastični rezervoari

Plastične cisterne



## 04 Otpadne vode

Cevi, šahte, separatori masti i ulja i septičke jame - vodonepropusni sistemi za kanalizaciju i tretman otpadnih voda.

STR. 13–16

Cevi

Šahte

Separatori

Septičke jame



## 05 Plutajući objekti

Čamci, plutajuće marine i pontoni od HDPE - za slatku i slanu vodu, bez antikorozivne zaštite.

STR. 18–20

Plastični čamci

Plutajuće marine

Plastični pontoni



Ne prodajemo gotove tipske proizvode sa lagera - svaka stavka iz kataloga izrađuje se po vašim dimenzijama i nameni. Cena se formira kroz ponudu, prema zahtevima projekta.




01

# Plastični bazeni

HDPE bazeni po meri - ukopani, poluukopani ili nadzemni. Standardni prečnici od Ø1600 do Ø3000 mm ili poseban oblik prema projektu.

Plastični bazeni STR. 05



HDPE

Po meri

Ø1600-Ø3000 mm

# Plastični bazeni

HDPE bazeni izrađeni po meri za dugotrajnu upotrebu - od privatnih dvorišta do turističkih, wellness i tehničkih objekata.



## MATERIJAL

HDPE, tehnologija spiralnog namotavanja

## DIMENZIJE

Standardni prečnici Ø1600–Ø3000 mm; oblik, dubina i zapremina po meri

## UGRADNJA

Ukopani, poluukopani ili nadzemni, prema projektu i uslovima lokacije

## Za šta se koriste

- Privatni bazeni u dvorištima, kućama i vikendicama
- Wellness, hidroterapija i relaksacione zone
- Ribnjaci, akvakultura i kontrolisani bazeni za uzgoj ribe
- Turistički objekti - apartmani, vile, kampovi, restorani i manji hoteli
- Tehnički bazeni, industrijska upotreba i vodeni sistemi po meri
- Dekorativne vodene površine, fontane i pejzažna rešenja

## Ključne prednosti

- ✓ Izrada po meri - prečnik, oblik, dubina i priključci prema projektu
- ✓ HDPE otporan na koroziju, vlagu i spoljašnje uslove
- ✓ Priključci, preliivi, ispusti i stepenice prema opremi bazena
- ✓ Vodonepropusna konstrukcija bez potrebe za dodatnim oblogama
- ✓ Glatka unutrašnja površina za lakše čišćenje i održavanje
- ✓ Pogodni za ukopanu, poluukopanu i nadzemnu ugradnju

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada želite bazen prilagođen prostoru i nameni, a ne tipsko montažno rešenje. Za veoma velike javne i sportske bazene, zahtevno tlo ili visok nivo podzemnih voda preporučujemo tehničku konsultaciju pre ponude.

**Pre upita pripremite:** namenu | dimenzije i dubinu | tip ugradnje | lokaciju i pristup | priključke i opremu | fotografiju ili skicu.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)



02

# Silos

HDPE silosi za skladištenje, zapremine od 1 do 50 m<sup>3</sup> - hemijski otporni i postojani u temperaturnom opsegu od -30 °C do +100 °C.

Plastični silosi STR. 07



HDPE

1-50 m<sup>3</sup>

Poljoprivreda i industrija

# Plastični silosi

HDPE silosi po meri za skladištenje u poljoprivredi, industriji i procesnim sistemima.



Plastopex

## MATERIJAL

HDPE, tehnologija spiralnog namotavanja

## ZAPREMINA

Od 1 do 50 m<sup>3</sup>, prema potrebama projekta

## RADNA TEMPERATURA

Od -30 °C do +100 °C

## Za šta se koriste

- Skladištenje na poljoprivrednim gazdinstvima i farmama
- Skladištenje medijuma kompatibilnih sa HDPE materijalom, uz prethodnu proveru
- Industrijski pogoni i procesni sistemi
- Tehničke i namenske primene u skladu sa potrebama projekta

## Ključne prednosti

- ✓ Hemijska otpornost HDPE materijala
- ✓ Zapremina i dimenzije po meri prostora i procesa
- ✓ Ne zahtevaju antikorozivnu zaštitu
- ✓ Širok radni temperaturni opseg (-30 °C do +100 °C)
- ✓ Manja masa u odnosu na čelične i betonske sisteme
- ✓ Priključci, otvori i oprema po zahtevu

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada je potrebno skladištenje prilagođeno prostoru i procesu, bez korozije i uz minimalno održavanje. Konfiguracija, oprema i način montaže definišu se prema zahtevima projekta - po zahtevu.

**Pre upita pripremite:** vrstu materijala koji se skladišti | potrebnu zapreminu | raspoloživi prostor | lokaciju ugradnje | posebne zahteve.



Niste sigurni šta vam treba? [Pitajte Plastišu](#), digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)



03

# Rezervoari

Plastične kace, rezervoari i cisterne od HDPE/PPH materijala - skladištenje vode, prehrambenih tečnosti, goriva i hemikalija, od 250 l do 100.000 l.

Plastične kace STR. 09

Plastični rezervoari STR. 10

Plastične cisterne STR. 11



HDPE / PPH

250 l – 100.000 l

Vodonepropusno

# Plastične kace

HDPE/PP kace zapremine od 250 do 5.000 litara - za fermentaciju, sezonsku preradu i skladištenje u domaćinstvima i proizvodnji.



## MATERIJAL

HDPE / PP, prema nameni i sadržaju

## ZAPREMINA

Od 250 do 5.000 l, u zavisnosti od namene i prostora

## OPREMA

Poklopac, vodeni dihtung, slavina, ručke i priključci po zahtevu

## Za šta se koriste

- Fermentacija voća - šljive, grožđa, komine i sezonskih sirovina
- Kiseljenje kupusa i skladištenje povrća
- Voćarstvo, vinogradarstvo i prerada hrane
- Priprema rakije, vina i drugih fermentacionih procesa
- Skladištenje vode i tehničkih tečnosti kompatibilnih sa HDPE/PP
- Manji proizvodni i prerađivački sistemi

## Ključne prednosti

- ✓ Zapremina i dimenzije po meri, od 250 do 5.000 l
- ✓ Poklopac sa vodenim dihtungom za fermentaciju
- ✓ Slavina, ručke i priključci prema načinu korišćenja
- ✓ Glatke unutrašnje površine za lakše čišćenje i higijenu
- ✓ Mala masa - laka manipulacija i sezonsko premeštanje
- ✓ Dugotrajan materijal bez korozije i truljenja

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Za sezonsku preradu, fermentaciju i skladištenje u domaćinstvu, gazdinstvu ili manjoj proizvodnji. Za veće zapremine i industrijske procese razmotrite plastične rezervoare ili cisterne.

**Pre upita pripremite:** namenu kace | željenu zapreminu | potrebnu opremu (poklopac, dihtung, slavina) | lokaciju isporuke.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Plastični rezervoari

HDPE/PPH rezervoari po meri - vertikalni i horizontalni, za vodu, prehrambene tečnosti, hemikalije i gorivo.



## MATERIJAL

HDPE / PPH, prema nameni, vrsti medijuma i zahtevima projekta

## IZVEDBA

Vertikalni ili horizontalni; nadzemni ili ukopani, prema projektu

## OPREMA

Priključci, otvori, ventili, odušci, pokazivači nivoa, izolacija ili dupli zid

## Za šta se koriste

- Voda za piće, tehnička i protivpožarna voda, navodnjavanje
- Gorivo, nafta, dizel i lož ulje, kada je takva izvedba predviđena projektom
- Otpadne vode, farme, proizvodni pogoni i industrijski objekti
- Hemikalije i procesni medijumi, uz proveru kompatibilnosti materijala
- Prehrambene tečnosti, fermentacija voća i pića
- Vertikalno skladištenje - veći kapacitet na manjoj površini

## Ključne prednosti

- ✓ Izrada po meri - zapremina, dimenzije i namena prema projektu
- ✓ Vodonepropusna i neporozna konstrukcija
- ✓ Otpornost na koroziju, vlagu i hemijske uticaje
- ✓ Manja težina - lakši transport, manipulacija i ugradnja
- ✓ Termoizolacija ili dupli zid za posebne namene
- ✓ Ne zahtevaju antikorozivnu zaštitu kao metalni rezervoari

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada je potrebno stacionarno skladištenje tečnosti prilagođeno prostoru - posebno vertikalne izvedbe kada je površina ograničena. Kompatibilnost materijala sa medijumom proveravamo pre ponude.

**Pre upita pripremite:** medijum koji se skladišti | potrebnu zapreminu | vertikalna ili horizontalna izvedba | lokaciju i prostor | potrebne priključke i opremu.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Plastične cisterne

Horizontalne HDPE/PPH cisterne po meri za vodu, gorivo, hemikalije i prehrambene tečnosti – nadzemne ili ukopavajuće.



## MATERIJAL

HDPE i PPH, spiralno namotavanje

## DIMENZIJE

Ø800–Ø2400 mm; dužine 1.000–22.300 mm; i po meri

## KAPACITET

Od 500 do 100.000 l, prema nameni i prostoru

## Za šta se koriste

- Voda za piće, tehnička i protivpožarna voda
- Nafta, dizel gorivo i lož ulje
- Navodnjavanje i poljoprivredna upotreba
- Otpadne i fekalne vode
- Hemikalije i agresivni fluidi
- Prehrambene tečnosti, fermentacija voća i pića

## Dimenzije i kapaciteti

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardne zapremine | 500   1.000   1.500   2.000   3.000   4.000   5.000   6.000   7.000   8.000   10.000   12.000   15.000   20.000   25.000   30.000   40.000   50.000   70.000   80.000   100.000 l |
| Prečnici             | Ø800   Ø1000   Ø1200   Ø1600   Ø2000   Ø2400 mm                                                                                                                                   |
| Dužina               | Od 1.000 do 22.300 mm, u zavisnosti od zapremine i prečnika                                                                                                                       |
| Posebne izvedbe      | Termoizolovane cisterne i cisterne sa duplim zidom                                                                                                                                |

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada su potrebne veće zapremine u horizontalnoj izvedbi – posebno za ukopavanje ili za projekte gde je bitna manja težina i otpornost na koroziju u odnosu na tradicionalne rezervoare.

**Pre upita pripremite:** vrstu tečnosti | zapreminu | nadzemna ili ukopana ugradnja | dimenzije prostora ili iskopa | priključke, otvore i opremu.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) – brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu – **pripremićemo ponudu.**

**+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)**

## 04

# Otpadne vode

Vodonepropusni HDPE/PP sistemi za kanalizaciju i tretman otpadnih voda - od cevi i šahti do separatora i septičkih jama.

Plastične cevi i ventilacione cevi STR. 13

Plastične šahte STR. 14

Separatori masti i ulja STR. 15

Septičke jame STR. 16



HDPE / PP

Vodonepropusno

Infrastruktura

# Plastične cevi i ventilacione cevi

HDPE/PPH cevi profilisanog zida za kanalizaciju, drenažu, industrijske vode i navodnjavanje - i ventilacione cevi za hale, farme i postrojenja.



Plastopex

## MATERIJAL

HDPE i PPH, profilisani zid, spiralno namotavanje

## KANALIZACIONE CEVI

Od Ø300 do Ø3000 mm

## VENTILACIONE CEVI

Ø400 | Ø500 | Ø600 | Ø800 |  
Ø1000 | Ø1200 mm

### Kanalizacione i drenažne cevi

- Kišna kanalizacija, fekalni kolektori i odvodnjavanje
- Transport industrijskih otpadnih voda
- Drenažni sistemi i odvod vode sa terena
- Navodnjavanje u poljoprivredi i tehnički sistemi
- Odvođenje agresivnih gasova i industrijskih isparenja

### Ventilacione cevi

- Ventilacija hala, farmi, tovilišta i industrijskih objekata
- Odvođenje gasova, isparenja i vazduha iz objekata
- Krovne ventilacione cevi, odžaci i čunkovi za farme
- Standardni ventilatori i leptir-klapne po zahtevu kupca
- Objekti sa agresivnim vazдушnim smešama

## Ključne prednosti

- ✓ Veliki raspon prečnika, prema nameni i zahtevima projekta
- ✓ Elastičnost materijala smanjuje rizik od pucanja pri pomeranju tla
- ✓ Manja masa - brža ugradnja i na teško pristupačnim terenima
- ✓ Vodonepropusna i neporozna konstrukcija
- ✓ Otpornost na koroziju, habanje i agresivne materije
- ✓ Dihtunzi i prilagođeni spojevi po zahtevu kupca

### KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Za komunalne, poljoprivredne, industrijske i građevinske projekte gde su bitni pouzdano zaptivanje, hemijska otpornost i jednostavna ugradnja. Kod sistema pod visokim pritiskom potrebna je namenski projektovana cev i odgovarajuća dokumentacija.

**Pre upita pripremite:** namenu cevi | prečnik i dužinu | medijum (voda, otpadna voda, gasovi) | trasu ili raspored | spojeve i dodatnu opremu.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Plastične šahte

HDPE/PP šahte za kanalizaciju, reviziju i vodomere - izrađene po meri za pouzdano zaptivanje i laku ugradnju.



## MATERIJAL

HDPE i PP; spiralno namotavanje i ekstruziono zavarivanje

## DIMENZIJE

Ø600 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1300 | Ø1600 | Ø2000 | Ø2400 mm; visina po projektu

## IZVEDBA

Konusni ili ravan vrh; otvorena ili zatvorena kineta; zavarene penjalice

## Za šta se koriste

- Revizioni elementi kanalizacionih sistema - pristup, kontrola, čišćenje
- Vodomerne šahte za domaćinstva, dvorišta i vikendice
- Stambeni, poslovni, komunalni i industrijski objekti
- Povezivanje sa PEHD i PVC kanalizacionim cevima
- Termoizolovane vodomerne šahte - zaštita od niskih temperatura
- Drenažni i odvodni sistemi

## Ključne prednosti

- ✓ Vodonepropusna i neporozna konstrukcija
- ✓ Dobro zaptivanje spojeva sa PEHD i PVC cevima
- ✓ Otpornost na koroziju, vlagu i uticaj podzemnih voda
- ✓ Mala masa - lakši transport i brža montaža od betonskih šahti
- ✓ Glatka unutrašnjost za jednostavnije održavanje i kontrolu
- ✓ Prilagođavanje visine, kinete i priključaka na licu mesta

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kao praktična alternativa betonskim šahtama - u projektima gde su važni zaptivanje, mala težina i brza montaža. Kod zona sa saobraćajnim opterećenjem predviđa se rasteretna ploča, a kod visokih podzemnih voda ankerisanje.

**Pre upita pripremite:** namenu šahte | prečnik i ukupnu dubinu | kotu ulaza i izlaza cevi | prečnik i broj priključaka | tip sistema.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Separatori masti i ulja

PEHD separatori masti, ulja i naftnih derivata za tretman otpadnih voda iz kuhinja, garaža, pumpi i industrije.



## MATERIJAL

PEHD / HDPE, prema tipu separatora i protoku

## DIMENZIJE

Od Ø1000 × 1200 mm do Ø2400 × 11100 mm

## KAPACITET

Zapremine 1-50 m<sup>3</sup>; protoci od 2 l/s do 250 l/s

## Za šta se koriste

- Mastolovi za restorane, kuhinje, menze i ugostiteljstvo
- Separatori ulja i naftnih derivata za pumpe i auto-servise
- Industrijski pogoni i površinske otpadne vode
- Mlekare, klanice i pogoni za preradu hrane
- Garaže, parkinzi, saobraćajnice i trgovi
- Sistemi sa taložnikom, koalescentnim filterom i bypass-om

## Dimenzije i kapaciteti

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostupni protoci  | 2   5   10   15   20   30   50   80   100   150   200   250 l/s                                             |
| Standardni modeli | SEP-2   SEP-5   SEP-10   SEP-15   SEP-20   SEP-30   SEP-50   SEP-80   SEP-100   SEP-150   SEP-200   SEP-250 |
| Oprema            | Taložnik, koalescentni promenljivi filter uložak, ulazni i izlazni priključci, revizioni otvori             |
| Moguća norma      | EN 858 za separatore ulja i naftnih derivata, prema tipu uređaja i zahtevima projekta                       |

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada otpadna voda sadrži masnoće, ulja ili naftne derivate koje treba izdvojiti pre ispusta u kanalizaciju. Tačan tip i protok separatora određuju se prema izvoru otpadne vode i količini taloga - uz pomoć Plastopex tima.

**Pre upita pripremite:** izvor otpadne vode | očekivani protok | mesto ugradnje | priključne cevi | zahteve za održavanje.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Septičke jame

Plastične PEHD sepičke jame za otpadne vode - za domaćinstva, vikendice, škole, hotele i objekte bez kanalizacione mreže.



## MATERIJAL

PEHD / HDPE, spiralno namotavanje

## DIMENZIJE

Ø800-Ø2000 mm; dužina od približno 1.000 do 7.500 mm

## KAPACITET

Od 500 do 15.000 l, prema broju korisnika i nameni

## Za šta se koriste

- Domaćinstva, vikendice i stambeni objekti bez kanalizacije
- Neprotodne sepičke jame za objekte bez kanalizacione mreže
- Dvokomorne i trokomorne sepičke jame
- Škole, vrtići, hoteli, moteli i vikend naselja
- Protodne izvedbe kao privremeno ili projektno rešenje
- Sistemi sa delimičnim biološkim prečišćavanjem

## Ključne prednosti

- ✓ Potpuno vodonepropusna i neporozna PEHD konstrukcija
- ✓ Dug vek upotrebe uz pravilnu ugradnju i redovno pražnjenje
- ✓ Glatka unutrašnja površina - manje zadržavanje naslaga
- ✓ Ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje
- ✓ Mala težina - jednostavan transport i brza montaža
- ✓ Otpornost na koroziju, vlagu i uticaj podzemnih voda

## UGRADNJA

Pripremljen iskop sa nivelisanim dnom i peskovitom podlogom, pravilno zatrpavanje; ankerisanje u zonama sa podzemnim vodama; rasteretna betonska ploča kada postoji veći nadsloj ili saobraćajno opterećenje.

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Za objekte koji nisu povezani na javnu kanalizacionu mrežu, gde je potrebno sigurno privremeno ili trajno zbrinjavanje otpadnih voda. Zapremina se bira prema broju korisnika i očekivanom opterećenju.

**Pre upita pripremite:** tip objekta | broj korisnika | željenu zapreminu | tip sistema (neprotodna, protodna, višekomorna) | uslove lokacije.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)



## 05

# Plutajući objekti

HDPE čamci, plutajuće marine i pontoni - otporni na koroziju, slatku i slanu vodu, bez potrebe za antikorozivnom zaštitom.

Plastični čamci STR. 18

Plutajuće marine STR. 19

Plastični pontoni STR. 20



HDPE

Plutajuće konstrukcije

Slatka i slana voda

# Plastični čamci

HDPE plastični čamci za stabilnu i dugotrajnu upotrebu na vodi - otporni na udarce, habanje, slatku i slanu vodu.



Plastopex

## MATERIJAL

HDPE sa UV stabilizacijom, spiralno namotavanje polietilena

## KONSTRUKCIJA

HDPE trup sa pregradnim komorama u cevima i posebno izrađenom kobilicom

## BOJE

Standardno bela, siva i crna; druge boje prema dogovoru

## Za šta se koriste

- Ribolov i rekreativna plovdba
- Turistički sadržaji, iznajmljivanje i rekreacija na vodi
- Slatka i slana voda
- Jezera, reke, kanali i priobalne zone
- Radni čamci za održavanje objekata na vodi i pristup pontonima
- Plovila po meri sa dodatnom opremom prema zahtevu kupca

## Ključne prednosti

- ✓ HDPE otporan na udarce, habanje, vlagu i UV zračenje
- ✓ Ne buši se lako kao gumena plovila
- ✓ Pregradne komore, opciono ispunjene polistirenskom penom
- ✓ Bez antikorozivne zaštite - za razliku od metalnih čamaca
- ✓ Kobilica za stabilnost i bolje plovne osobine
- ✓ Mogućnost popravke određenih oštećenja na licu mesta

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada je potreban stabilan čamac male mase i jednostavnog održavanja za ribolov, rekreaciju ili rad na vodi. Za profesionalnu plovdbu, jake talase ili regulisane namene potrebna je dodatna tehnička konsultacija i provera propisa.

**Pre upita pripremite:** namenu čamca | dužinu, širinu i broj osoba | tip vode i uslove korišćenja | motor i opremu ako se planiraju | željenu boju.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Plutajuće marine

Plutajuće marine, molovi i dokovi po meri za bezbedan privez čamaca, brodova i drugih plovila na vodi.



## MATERIJAL

HDPE pontoni, uz konstrukciju i opremu prema projektu

## DIMENZIJE

Po meri - prema broju vezova, dimenzijama plovila i uslovima lokacije

## KAPACITET

Po projektu - nosivost pontona, broj korisnika i opterećenje plovila

## Za šta se koriste

- Marine za privez čamaca, brodova i manjih plovila
- Privatna pristaništa i turistički objekti na vodi
- Vikend naselja, hoteli, restorani i rekreativni kompleksi
- Plutajući molovi i pristajni dokovi
- Modularne plutajuće šetnice i platforme
- Ribnjaci, jezera, reke i obalne zone

## Ključne prednosti

- ✓ Prilagodljiva konfiguracija prema broju vezova i obliku obale
- ✓ HDPE pontoni otporni na koroziju, vlagu, slatku i slanu vodu
- ✓ Manja masa elemenata - jednostavniji transport i montaža
- ✓ Modularna izrada - molovi, dokovi, šetnice i platforme
- ✓ Kombinovanje sa metalnom, aluminijumskom ili drvenom konstrukcijom
- ✓ Stabilna osnova za bezbedniji pristup plovilima

## PLANIRANJE I SIDRENJE

Plutajuće marine zahtevaju pažljivo planiranje lokacije, sidrenja, opterećenja, talasa, vetra i nivoa vode. Pravilno postavljanje pontona, sidara, lanaca, užadi i vezova ključno je za stabilnost i dugotrajnu funkcionalnost sistema.

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kada je potrebno fleksibilno pristanište koje se prilagođava nivou vode, obliku obale i planiranom kapacitetu - bez truljenja i antikorozivne zaštite koju zahtevaju metalni i betonski elementi.

**Pre upita pripremite:** lokaciju | broj i veličinu plovila | okvirnu površinu marine | uslove vode (talasi, vetar, nivo) | željene sadržaje.



Niste sigurni šta vam treba? [Pitajte Plastišu](#), digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Plastični pontoni

HDPE pontoni po meri - osnova za splavove, marine, plutajuće platforme, dokove, katamarane i druge objekte na vodi.



## MATERIJAL

HDPE, prema dimenzijama, nosivosti i zahtevima projekta

## KONSTRUKCIJA

Više nezavisnih komora sa odušnim ventilima; opciono punjenje stiroporom

## NOSIVOST

Od približno 98 kg/m do 1.000 kg/m, u zavisnosti od prečnika

## Za šta se koriste

- Pontoni za splavove i privatne objekte na vodi
- Plutajući molovi, pristajni dokovi i marine
- Kavezi i pontoni za uzgajališta ribe
- Katamarani, trimarani i pontonska plovila
- Terasa na vodi za restorane, kafiće i turističke sadržaje
- Plutajuće barijere za skupljanje i usmeravanje otpada

## Dimenzije i nosivost

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardni prečnici  | Ø500   Ø600   Ø800   Ø1000   Ø1200   Ø1300   Ø1600 mm; dužina po projektu                                                        |
| Nosivost po prečniku | Ø500 – 98 kg/m   Ø600 – 140 kg/m   Ø800 – 250 kg/m   Ø1000 – 390 kg/m   Ø1200 – 565 kg/m   Ø1300 – 660 kg/m   Ø1600 – 1.000 kg/m |
| Proračun nosivosti   | Prema težini konstrukcije, opreme, tereta, broju ljudi i planiranom uronu pontona                                                |
| Pričvršćivanje       | Plastični držači za montažu metalne, aluminijumske ili drvene konstrukcije                                                       |

## KADA JE OVO PRAVI IZBOR

Kao osnova svake plutajuće konstrukcije - kada su bitni sigurnost kroz nezavisne komore, mala masa i otpornost bez antikorozivne zaštite. Broj, prečnik i raspored pontona određuju se prema projektu i željenoj stabilnosti.

**Pre upita pripremite:** namenu pontona | okvirne dimenzije konstrukcije | ukupno očekivano opterećenje | tip vode i lokaciju.



Niste sigurni šta vam treba? **Pitajte Plastišu**, digitalnog savetnika na [plastopex.com](https://plastopex.com) - brzo ćete doći do pravog rešenja.

Pošaljite dimenzije, kapacitet i namenu - **pripremićemo ponudu.**

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)

# Kako izabrati pravi proizvod?

Brzi pregled celog programa prema nameni. Tehnički detalji koji nisu navedeni definišu se po zahtevu, u dogovoru sa Plastopex timom.

| PROIZVOD                | GLAVNA NAMENA                                     | TIPIČAN KUPAC                                | PRIPREMITI PRE PONUDE                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Plastični bazeni        | Kupanje, wellness, akvakultura, dekorativna voda  | Domaćinstva, turizam, ribnjaci               | Dimenzije, dubina, tip ugradnje          |
| Silos                   | Skladištenje, 1–50 m <sup>3</sup>                 | Poljoprivreda, industrija                    | Vrsta materijala, zapremina, prostor     |
| Plastične kace          | Fermentacija i sezonska prerada, 250–5.000 l      | Domaćinstva, voćari, vinogradari             | Zapremina, oprema (poklopac, slavina)    |
| Plastični rezervoari    | Stacionarno skladištenje tečnosti, i vertikalno   | Domaćinstva, farme, industrija               | Medijum, zapremina, izvedba i oprema     |
| Plastične cisterne      | Horizontalno skladištenje, 500–100.000 l          | Industrija, komunalni sistemi, poljoprivreda | Tečnost, zapremina, nadzemno ili ukopano |
| Septičke jame           | Otpadne vode bez kanalizacione mreže              | Domaćinstva, vikendice, hoteli, škole        | Broj korisnika, zapremina, tip sistema   |
| Separatori masti i ulja | Tretman otpadnih voda pre ispusta, 2–250 l/s      | Ugostiteljstvo, pumpe, industrija            | Izvor otpadne vode, protok, lokacija     |
| Plastične šahte         | Revizija, kanalizacija i vodomeri, Ø600–Ø2400     | Komunalna preduzeća, izvođači, domaćinstva   | Prečnik, dubina, kote i priključci       |
| Kanalizacione cevi      | Kanalizacija, drenaža, navodnjavanje, Ø300–Ø3000  | Izvođači, komunalna preduzeća, industrija    | Prečnik, dužina, medijum, trasa          |
| Ventilacione cevi       | Ventilacija hala, farmi i postrojenja, Ø400–Ø1200 | Farme, tovilišta, industrija                 | Prečnik, raspored, ventilatori i klapne  |
| Plastični pontoni       | Osnova plutajućih konstrukcija, Ø500–Ø1600        | Splavovi, marine, akvakultura                | Opterećenje, dimenzije, tip vode         |
| Plutajuće marine        | Kompletna pristaništa i molovi po meri            | Marine, hoteli, pristaništa, vikend naselja  | Broj plovila, lokacija, uslovi vode      |
| Plastični čamci         | Plovila za ribolov, rad i rekreaciju              | Ribolovci, turizam, službe na vodi           | Dužina, broj osoba, motor i oprema       |



Niste sigurni koji proizvod odgovara vašem projektu? Pošaljite nam namenu i okvirne dimenzije - predložićemo odgovarajuće rešenje pre izrade ponude.

# Jedan proizvođač, rešenja za svaku industriju

Od porodičnog dvorišta do industrijskog postrojenja - isti materijali, ista tehnologija i isti standard izrade. Pronađite svoju industriju i proizvode koji se u njoj najčešće koriste.

## Domaćinstva i vikend naselja

Bazeni, cisterne i rezervoari za vodu, kace, septičke jame, vodomerne šahte.

## Ugostiteljstvo, turizam i javni objekti

Bazeni, mastolovi i separatori, septičke jame, plutajuće marine i pontoni.

## Komunalna i vodovodna infrastruktura

Kanalizacione cevi, revizione i vodomerne šahte, separatori, cisterne za vodu.

## Otpadne vode i zaštita životne sredine

Septičke jame, separatori masti i ulja, šahte, cevi i plutajuće barijere.

## Industrija i hemikalije

Rezervoari i cisterne za procesne medijume, silosi, separatori, industrijske cevi.

## Prehrambena proizvodnja i fermentacija

Kace za fermentaciju, rezervoari i cisterne za prehrambene tečnosti i pića.

## Poljoprivreda

Silos, cisterne za navodnjavanje, rezervoari, kace, cevi i ventilacija farmi.

## Objekti na vodi i nautika

Pontoni, plutajuće marine, molovi, čamci i konstrukcije za akvakulturu.



Vaša industrija nije na spisku? Proizvodimo po meri - opišite nam proces i uslove, a mi ćemo predložiti rešenje koje odgovara vašem projektu.

Recite nam industriju i potrebu - predložićemo proizvod i pripremiti ponudu.

+381 69 723 200 | [info@plastopex.com](mailto:info@plastopex.com)



PLASTIŠA BY PLASTOPEX

## Upoznajte Plastišu - vašeg vodiča kroz katalog

Tvoj mali majstor za velika Plastopex rešenja.

Plastiša je digitalni savetnik na sajtu **plastopex.com** koji vam pomaže da brže stignete od pitanja do ponude. Umesto da čitate ceo katalog, opišite Plastiši šta vam treba - a ona vas vodi do pravog proizvoda i priprema sve što je potrebno za upit.

### 🎯 Pomaže pri izboru proizvoda

Objašnjava kada je koji proizvod dobro rešenje, kome je namenjen i kada nije idealan izbor.

### 📋 Priprema vaš upit

Vodi vas kroz podatke koje treba pripremiti: dimenzije, namenu, lokaciju i posebne zahteve.

### 🕒 Dostupna kad god vam treba

Odgovara na brza pitanja o proizvodima i procesu poručivanja - odmah, bez čekanja.

### 📍 Vodi vas do ponude

Kada je sve spremno, vaš zahtev prosleđuje Plastopex timu koji priprema konkretnu ponudu.

#### KAKO IZGLEDA RAZGOVOR

Zdravo! 🙌 Ja sam Plastiša. Tražite rezervoar, septičku jamu, ponton... ili niste sigurni odakle da krenete?

Treba mi cisterna za kišnicu, oko 10.000 litara, za vikendicu.

Odličan izbor! Da li bi cisterna bila ukopana ili nadzemna? Uz još par detalja pripremam sve za ponudu. 💧

Probajte odmah na **plastopex.com** - kliknite na Plastišu u donjem desnom uglu.

Pitajte Plastišu

Želim ponudu

Plastišin vodič je informativan. Konačne dimenzije, tehničke detalje, cenu i rokove potvrđuje isključivo Plastopex tim nakon pregleda zahteva.

# Ne biramo iz kataloga - proizvodimo za vaš projekat

Svaki Plastopex proizvod nastaje po porudžbini, na osnovu stvarnih potreba projekta: namene, dimenzija, medijuma i uslova ugradnje. Ovaj katalog je polazna tačka - konačnu specifikaciju definišemo zajedno.



TEHNOLOGIJA SPIRALNOG NAMOTAVANJA

## Dimenzije po meri

Prečnik, dužina, visina, zapremina i oblik prema vašem prostoru i potrebnom kapacitetu.

## Izbor materijala

HDPE ili PP, prema medijumu, temperaturi i hemijskoj kompatibilnosti - proveravamo pre ponude.

## Tehnička konsultacija

Pomoć pri izboru proizvoda, izvedbe, opreme i priključaka - pre nego što bilo šta poručite.

## Specifični uslovi ugradnje

Podzemne vode, saobraćajno opterećenje, teško pristupačan teren - izvedba se prilagođava lokaciji.



## Dug radni vek

Vodonepropusne HDPE/PP konstrukcije otporne na koroziju, bez potrebe za antikorozivnom zaštitom i uz minimalno održavanje.

## Imate specifičan zahtev?

Opišite projekat - proverićemo mogućnosti izrade i predložiti rešenje.

[Zatražite ponudu →](#)

# Pošaljite upit za proizvod po meri

Odgovaramo brzo, sa konkretnim pitanjima i jasnom ponudom - bez obaveze i bez posrednika.  
Što više detalja pošaljete, brže stižete do tačne cene i roka.



## ADRESA

Pere Jovanovića Komirićanca 50,  
14530 Osečina, Srbija



## TELEFON

+381 69 723 200



## E-MAIL

info@plastopex.com



## WEB

plastopex.com

## Šta navesti u upitu

Ne morate imati sve odgovore - i okvirni podaci su dovoljni za prvi kontakt.

1

Proizvod koji vas zanima

2

Potrebne dimenzije ili kapacitet

3

Namena - šta se skladišti ili kako se koristi

4

Lokacija ugradnje i pristup za transport

5

Posebni zahtevi - priključci, oprema, izolacija

6

Fotografija ili skica, ako postoji

## Zatražite ponudu

Direktan odgovor proizvođača - bez posrednika.

+381 69 723 200

info@plastopex.com

1

Pošaljite upit



2

Definišemo detalje



3

Dobijate ponudu



4

Proizvodnja i isporuka



## PLASTIČNI SISTEMI PO MERI

Plastični proizvodi po meri za industriju, domaćinstva, infrastrukturu i vodene sisteme - proizvedeno u Srbiji.

**Vaš partner od prve ideje do gotovog rešenja.**

Zatražite ponudu i uverite se zašto nam klijenti veruju za rešenja koja traju.

 @plastopex

 @plastopex